BRONPI CALEFACCIÓN, S.L.

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DE ACUERDO A (EU) 305/2011

Nº P-BRP 034 CPR-2013/07/01

CODIGO DE INDENTIFICACIÓN:	**NINA**
Nº DE SERIE-AÑO FABRICACIÓN:	Ver etiqueta de datos CE en modelo.
USO PREVISTO:	Calefacción de edificios residenciales con posible suministro de agua caliente.
FABRICANTE:	Bronpi Calefacción S.L. Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2 Lucena (Córdoba). España Tfno.: (0034) 957 50 27 50 Fax: (0034) 957 59 17 25 www.bronpi.com

SIS. EVALUACIÓN Y CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES: 3

ORGANISMO NOTIFICADO:	Strojirenský Zkusební Ústav S.P. Organismo notificado, Nº 1015 El laboratorio notificado, lleva a cabo la determinación del tipo de producto en base al sistema de ensayo 3. Nº de reporte de test:
- Disposición con la que cumple:	UNE-EN 16510-2-6:2023 / Reg. (UE) 2015/1185

PRESTACIONES DECLARADAS:

- Seguridad contra incendios:	
○ Reacción al fuego:	A1
○ Distancia min. a materiales combustibles:	dB:0 dF:1000 dc:>750 dR:150 ds:200 dL:1000 dP:1500
○ Peligro vuelco combustible:	Conforme
- Emisión de CO (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	123 / 194
- Emisión de NOx (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	123 / 121
- Emisión de OGC (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	9 / 6
- Emisión de partículas (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	16 / 18
- Temperatura superficial:	Conforme
- Seguridad eléctrica:	Conforme
- Presión máxima de trabajo (bar):	NPD
- Temperatura de humos ºC (max/min)::	137 / 93
- Resistencia mecánica:	NPD
- Potencia térmica kW (max/min):	8,00 / 3,8
- Potencia térmica cedida al agua kW (max/min):	--
- Potencia térmica cedida al ambiente kW (max/min):	--
- Rendimiento energético % (max/min):	90 / 93



CONFORMIDAD:

Las prestaciones del producto identificado en el apartado “código de identificación” y “nº de serie-año de fabricación”, son conformes a las prestaciones declaradas en el punto anterior.
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 bajo la sola responsabilidad de: **Bronpi Calefacción S.L.**

En Lucena, 14 de julio de 2025
Dña. Pilar Moyano Roldán
Gerente Bronpi Calefacción S.L.

BRONPI CALEFACCIÓN S.L.
C.I.F. B-14.465.330
Ctra. Córdoba - Málaga, km. 78,200
Tfn. 957 50 27 50
14900 LUCENA (Córdoba)

BRONPI CALEFACCIÓN, S.L.

DECLARATION OF PERFORMANCE IN ACCORDANCE WITH (EU) 305/2011

Nº P-BRP 034 CPR-2013/07/01

IDENTIFICATION CODE:	**NINA**
SERIAL No. - MANUFACTURING YEAR:	See CE data plate in the machine
INTENDED USE:	Heating of residential buildings with possible supply of hot water.
MANUFACTURER:	Bronpi Calefacción S.L. Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2 Lucena (Córdoba). España Tfno.: (0034) 957 50 27 50 Fax: (0034) 957 59 17 25 www.bronpi.com
SYSTEM OF EVALUATION AND PROOF OF THE BENEFITS: 3	
NOTIFIED BODY:	Strojirenský Zkusební Ústav S.P. Notified body, No 1015 The notified laboratory carries out the type of product determination according to the testing system 3. Test report No:
- Disposition complying with:	UNE-EN 16510-2-6:2023 / Reg. (UE) 2015/1185

DECLARED PERFORMANCES:

- Fire safety:	
○ Reaction to fire:	A1
○ Min. distance to combustible materials:	dB:0 dF:1000 dc:>750 dR:150 ds:200 dL:1000 dP:1500
○ Risk of fuel falling out:	According
- CO Emission (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	123 / 194
- NOx Emission (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	123 / 121
- OGC Emission (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	9 / 6
- Emission of particles (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	16 / 18
- Surface temperature:	According
- Electrical safety:	According
- Maximum operating pressure (bar):	DNP
- Smoke temperatura ºC (max/min):	137 / 93
- Mechanical resistance:	DNP
- Thermal power kW (max/min):	8,00 / 3,8
- Thermal power transferred to wáter kW (max/min):	--
- Thermal power transferred to environment kW (max/min):	--
- Energy efficiency % (max/min)::	90 / 93



APPROVAL:

The product performances enumerated in the "Model" and "Serial No.-Manufacturing year" sections are in accordance with the declared performances of the previous section.
The present declaration is issued in accordance with the Regulation (EU) No. 305/2011 under the sole responsibility of: **Bronpi Calefacción S.L.**

In Lucena, 14th july 2025
Dña. Pilar Moyano Roldán
General Manager Bronpi Calefacción S.L.

BRONPI CALEFACCIÓN S.L.
C.I.F. B-14.465.330
Ctra. Córdoba - Málaga, km. 78,200
Tfno. 957 50 27 50
14900 LUCENA (Córdoba)

BRONPI CALEFACCIÓN, S.L.

DECLARATION DES PERFORMANCES CONFORMÉMENT À (UE) 305/2011

Nº P-BRP 034 CPR-2013/07/01

CODE D'IDENTIFICATION:	**NINA**
N° SÉRIE - ANNÉE DE FABRICATION:	Voir étiquette données CE sur le modèle.
USAGE:	Chauffage de bâtiments résidentiels avec possibilité d'approvisionnement d'eau chaude.
FABRICANT:	Bronpi Calefacción S.L. Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2 Lucena (Córdoba). España Tfno.: (0034) 957 50 27 50 Fax: (0034) 957 59 17 25 www.bronpi.com

SYSTÈME D'EVALUATION ET DE CONSTANCE DES AVANTAGES: 3

ORGANISME NOTIFIÉ:	Strojirenský Zkusební Ústav S.P. Organisme notifié, No 1015 Le laboratoire notifié effectue la détermination du type de produit selon le système d'essai 3. Nº de rapport de test:
- Normes:	UNE-EN 16510-2-6:2023 / Reg. (UE) 2015/1185

PERFORMANCES DÉCLARÉES:

- Sécurité contre l'incendie:	
○ Réaction au feu:	A1
○ Distance min. aux matériaux combustibles:	dB:0 dF:1000 dc:>750 dR:150 ds:200 dL:1000 dP:1500
○ Risque chute combustible:	Conforme
- Émission de CO (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	123 / 194
- Émission de NOx (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	123 / 121
- Émission de OGC (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	9 / 6
- Émission de particules (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	16 / 18
- Température superficielle:	Conforme
- Sécurité électrique:	Conforme
- Pression maxi en fonctionnement (bar):	DNP
- Température des fumées ºC (max/min):	137 / 93
- Résistance mécanique:	DNP
- Puissance kW (max/min):	8,00 / 3,8
- Puissance cédée à l´eau kW (max/min):	--
- Puissance cédée à l´ambiance kW (max/min):	--
- Rendement % (max/min):	90 / 93



CONFORMITÉ:

Les performances du produit figurant dans la section "modèle" et "n° de série-année de fabrication" sont conformes aux performances déclarées ci-dessus. Cette déclaration des performances est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité de **Bronpi Calefacción S.L.**

À Lucena, le 14 juillet 2025
Dña. Pilar Moyano Roldán
Gérant Bronpi Calefacción S.L.

BRONPI CALEFACCIÓN S.L.
C.I.F. B-14.465.330
Ctra. Córdoba - Málaga, km. 78,200
Tfno. 957 50 27 50
14900 LUCENA (Córdoba)

BRONPI CALEFACCIÓN, S.L.

DECLARACÃO DE DESEMPENHO DE ACORDO COM A (EU) 305/2011

Nº P-BRP 034 CPR-2013/07/01

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:	**NINA**
Nº SERIE-ANO DE FABRICAÇÃO:	Ver etiqueta de dados CE no modelo.
USO PREVISTO:	Aquecimento de edifícios residenciais com possível fornecimento de água quente.
FABRICANTE:	Bronpi Calefacción S.L. Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2 Lucena (Córdoba). España Tfno.: (0034) 957 50 27 50 Fax: (0034) 957 59 17 25 www.bronpi.com

SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CONSTÂNCIA DOS BENEFÍCIOS: 3

ORGANISMO NOTIFICADO:	Strojirenský Zkusební Ústav S.P. Organismo notificado, Nº 1015 O laboratório notificado, realizou a determinação do tipo de produto no âmbito do sistema de ensaio 3. Nº de reporte de test:
- Disposição cumprida:	UNE-EN 16510-2-6:2023 / Reg. (UE) 2015/1185

DESEMPENHOS DECLARADOS:

- Segurança contra incêndios:	
○ Reacção ao fogo:	A1
○ Distancia. min. a materiais combustíveis:	dB:0 dF:1000 dc:>750 dR:150 ds:200 dL:1000 dP:1500
○ Perigo de retorno combustível:	Conforme
- Emissão de CO (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	123 / 194
- Emissão de NOx (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	123 / 121
- Emissão de OGC (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	9 / 6
- Emissão de partículas (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	16 / 18
- Temperatura superficial:	Conforme
- Segurança elétrica:	Conforme
- Pressão máxima de trabalho (bar):	NAD
- Temperatura dos fumos ºC (max/min):	137 / 93
- Resistência mecânica:	NAD
- Potência térmica kW (max/min):	8,00 / 3,8
- Potência cedida à agua kW (max/min):	--
- Pot. cedida ao ambiente kW (max/min):	--
- Eficiência energética % (max/min):	90 / 93



CONFORMIDADE:

O desempenho do produto identificado no ponto "modelo" e "nº de serie-ano de fabricação", são conformes o desempenho declarado no ponto anterior. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 sob a responsabilidade de:
Bronpi Calefacción S.L.

Em Lucena, 14 de julho de 2025
Dña. Pilar Moyano Roldán
Gerente Bronpi Calefacción S.L.

BRONPI CALEFACCIÓN S.L.
C.I.F. B-14.465.330
Ctra. Córdoba - Málaga, km. 78,200
Tfno. 957 50 27 50
14900 LUCENA (Córdoba)

BRONPI CALEFACCIÓN, S.L.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO (UE) 305/2011

Nº P-BRP 034 CPR-2013/07/01

CODICE DI IDENTIFICAZIONE: **NINA**

N° DI SERIE-ANNO: Vedere etichetta di marcatura CE nel modello.

USO PREVISTO: Calefacción de edificios residenciales con posible suministro de agua caliente.

FABBRICANTE:

Bronpi Calefacción S.L.
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
Lucena (Córdoba). España
Tfno.: (0034) 957 50 27 50
Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com

SISTEMA DI VALUTAZIONE E COSTANZA DEI BENEFICI: 3

ORGANISMO NOTIFICATO: Strojirenský Zkusební Ústav S.P.
Organismo notificato, Nº 1015
Il laboratorio notificato determina il tipo di prodotto in base al sistema di prova 3.
Nº de reporte de test:

- Compie con la disposizione: UNE-EN 16510-2-6:2023 / Reg. (UE) 2015/1185

PRESTAZIONI DICHIARATE

- Sicurezza contro il fuoco:
  - Reazione al fuoco: A1
  - Distanza min. dai materiali combustibile: dB:0 dF:1000 dc:>750 dR:150 ds:200 dL:1000 dP:1500
  - Rischio rovesciamento combustibile: Conforme
- Emissione di CO (13% O2) mg/Nm3 (max/min): 123 / 194
- Emissione di NOx (13% O2) mg/Nm3 (max/min): 123 / 121
- Emissione di OGC (13% O2) mg/Nm3 (max/min): 9 / 6
- Emissione di particelle (13% O2) mg/Nm3 (max/min): 16 / 18
- Temperatura superficiale: Conforme
- Sicurezza elettrica: Conforme
- Pressione massima di funcionamiento (bar): NPD
- Temperatura dei fumi ºC (max/min): 137 / 93
- Resistenza meccanica: NPD
- Potenza termica kW (max/min): 8,00 / 3,8
- Potenza trasferita all´acqua kW (max/min): --
- Potenza trasferita all´ambiente kW (max/min): --
- Efficienza energética % (max/min): 90 / 93



CONFORMITÀ: Le prestazione del prodotto ai sensi dei punti "Modello" e "Nº di serie-Anno di fabbricazione" sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto precedente. La presente dichiarazione di prestazioni si rilascia in conformità con il Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità di:
Bronpi Calefacción S.L.

A Lucena, il 14 luglio 2025
Dña. Pilar Moyano Roldán
Manager Bronpi Calefacción S.L.

BRONPI CALEFACCIÓN S.L.
C.I.F. B-14.465.330
Ctra. Córdoba - Málaga, km. 78,200
Tfno. 957 50 27 50
14900 LUCENA (Córdoba)